

BURDEN

CBX/FBX/TRX/GOAT

48 VOLT ELEKTRO

PERSONEN- UND LASTENTRANSPORTER

CARRIERS



cbx



fbx



trx



goat

CLARK
BURDEN CARRIERS



FBX

FLATBED 2- UND 4-SITZER



Der FBX ist das ideale Fahrzeug für Einsätze in der Distribution und in Fabrikanlagen. Als Zwei- oder Viersitzvariante verfügt diese Serie über Rückleuchten und Blinker in der Serienausstattung. Ein optionales Rückhaltegitter sorgt dafür, dass die Ladung beim Transport nicht von der Plattform rutscht.



SERIENFARBEN




CLARK GRÜN^{STD}

WEISS

SCHWARZ

FARBVARIANTEN SITZE



SCHWARZ^{STD}

HELLBRAUN



CBX

CARGO BOX 2- UND 4-SITZER
MIT ZUSÄTZLICHER TRANSPORTBOX

100%
AC

CLARK Burden Carrier sind komplett mit modernster AC-Technik ausgestattet.

AC-Technik =
**maximale Produktivität
bei geringen Wartungskosten**



Der CBX ist ein kompaktes Nutzfahrzeug, das sich perfekt für die Beförderung leichter Güter und den komfortablen Transport von bis zu vier Insassen eignet. Ein optionales Fahrzeugdach bietet zusätzlichen Wetterschutz.

SERIENFARBEN



CLARK GRÜN*STD

WEISS

SCHWARZ

FARBVARIANTEN SITZE



SCHWARZ*STD

HELLBRAUN

ZWEIFARBIG DELUXE




TRANSPORT 4- UND 6-SITZER

PERSONENTRANSPORTER



Der TRX wurde für den Transport von bis zu sechs Personen in Flughäfen, Hotelanlagen sowie auf Großveranstaltungen und Messen entwickelt. Durch eine Auswahl an verfügbaren Optionen kann der TRX nach Kundenwunsch individuell zusammengestellt werden.



SERIENFARBEN



CLARK GRÜN^{STD}

WEISS

SCHWARZ

FARBVARIANTEN SITZE



SCHWARZ^{STD}

HELLBRAUN

ZWEIFARBIG DELUXE



GOAT 2WD UTILITY 2- UND 4-SITZER



Der GOAT ist die perfekte Wahl, um Ausrüstung auf unwegsamem und schwierigem Gelände zu transportieren. Ein echtes Arbeitstier in der Landwirtschaft, auf Baustellen oder im Forstbetrieb. Robust, zuverlässig und jederzeit bereit zum Einsatz.

SERIENFARBEN



FARBVARIANTEN SITZE



CLARK BURDEN CARRIERS
ALL VEHICLES PROUDLY ASSEMBLED IN THE U.S.A.

SERIENAUSSTATTUNG & SONDERAUSSTATTUNG

SERIENAUSSTATTUNG



■ BELEUCHTUNGSPAKET

■ HF-LADEGERÄT



■ BLINKER & HUPE

■ KOMFORTPAKET



■ MULTIFUNKTIONSDISPLAY

■ NOTAUSSCHALTER




REIFEN- & FELGENOPTIONEN

Wählen Sie aus verschiedenen Reifen- und Felgentypen, um die optimale Kombination für Ihren Einsatz zu erhalten.

OPTIONALE RÜCKHALTEGITTER *nur FBX




Die strapazierfähige Stahlkonstruktion sichert die Ladung.



AUSCO SCHEIBENBREMSENSYSTEM

Zuverlässiges System für hohe Betriebssicherheit bei geringen Wartungskosten.



AC-DREHSTROMANTRIEB ALS STANDARD

Ein kraftvoller 4,9kW AC-Antriebsmotor ist Serienausstattung in allen Modellen und sorgt für hervorragende Beschleunigung und Effizienz im Einsatz.

ALLGEMEINE ANGABEN & STANDARDABMESSUNGEN

								
	CBX2	CBX4	FBX2	FBX2+2	TRX2+2	TRX4+2	GOAT2	GOAT4
Hersteller	CLARK	CLARK	CLARK	CLARK	CLARK	CLARK	CLARK	CLARK
Modell	Cargo Box	Cargo Box	Flatbed	Flatbed	Transport	Transport	GOAT2	GOAT4
Antriebsart	2-Rad-Antrieb Elektrisch	2-Rad-Antrieb Elektrisch	2-Rad-Antrieb Elektrisch	2-Rad-Antrieb Elektrisch				
Antriebsmotor	AC-Drehstrom	AC-Drehstrom	AC-Drehstrom	AC-Drehstrom	AC-Drehstrom	AC-Drehstrom	AC-Drehstrom	AC-Drehstrom
kW	4,9 kW (S2,60min)	4,9 kW (S2,60min)	4,9 kW (S2,60min)	4,9 kW (S2,60min)				
Motorleistung	48V	48V	48V	48V	48V	48V	48V	48V
Steuerung	350 A	350 A	350 A	350 A				
Batterie (optional)	6x8V (8x6V)	6x8V (8x6V)	6x8V (8x6V)	6x8V (8x6V)				
Ladegerät	12A Hi Freq	12A Hi Freq	12A Hi Freq	12A Hi Freq				
Reichweite	15-50 km	15-50 km	15-50 km	15-50 km				
Fahrgeschwindigkeit	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h				
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Federung vorne	Blattfedern und Stoßdämpfersystem	Blattfedern und Stoßdämpfersystem	Blattfedern und Stoßdämpfersystem	Blattfedern und Stoßdämpfersystem				
Federung hinten	Blattfedern und Stoßdämpfersystem	Blattfedern und Stoßdämpfersystem	Blattfedern und Stoßdämpfersystem	Blattfedern und Stoßdämpfersystem				
Bremsen	hinteres Scheibenbremssystem	hinteres Scheibenbremssystem	hinteres Scheibenbremssystem	hinteres Scheibenbremssystem				
Gesamtlänge	2530 mm	3270 mm	3680 mm	3990 mm	2650 mm	3500 mm	2590 mm	3360 mm
Gesamtbreite	1230 mm	1230 mm	1300 mm	1300 mm				
Gesamthöhe	1910 mm mit Dach	1920 mm mit Dach	1970 mm mit Dach	1190 mm	1970 mm mit Dach	1970 mm mit Dach	2085 mm mit Dach	2085 mm mit Dach
ZGG	900 kg	1175 kg	1265 kg	1285 kg	940 kg	1190 kg	930 kg	1190 kg
Maximale Zuladung	360 kg	545 kg	545 kg	545 kg	360 kg	545 kg	360 kg	545 kg
Transportfläche	schwarzes Stahlblech	schwarzes Stahlblech	Aluminiumoberfläche	Aluminiumoberfläche	nicht verfügbar	nicht verfügbar	schwarzes Stahlblech	schwarzes Stahlblech
Frontscheibe	optional	optional	optional	nicht verfügbar	optional	optional	optional	optional
Kabinendach	optional	optional	optional	nicht verfügbar	optional	optional	optional	optional
Felgen	10" Stahl	10" Stahl	12" Stahl	12" Stahl				
Reifen	205/65-10	205/65-10	205/65-10	205/65-10	205/65-10	205/65-10	23x10.5-12	23x10.5-12
Beleuchtungspaket	Scheinwerfer, Rückleuchte, Blinker	Scheinwerfer, Rückleuchte, Blinker	Scheinwerfer, Rückleuchte, Blinker	Scheinwerfer, Rückleuchte, Blinker				
DC-DC-Wandler	48V-12V 300W	48V-12V 300W	48V-12V 300W	48V-12V 300W				
Garantie	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr				
CE-Konform	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Hinweise:

Die Leistungsangaben können bis zu +5% und -10% aufgrund der Motor- und Systemzusammenstellung variieren. Alle Angaben gelten unter normalen Einsatzbedingungen und beziehen sich auf die Serienausführung.

Alle Maßgaben unterliegen den üblichen Toleranzen (+5% und -10%).

Alle Baureihen sind CE-zertifiziert und entsprechen allen europäischen Sicherheitsstandards und Normen für Last- und Personentransporter in der aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Herstellung. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CLARK Händler.

Die Nutzung der Fahrzeuge sollte nur von befähigten Personen erfolgen, welche eine Fahrzeugunterweisung erhalten haben.

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Alle Angaben sind für die Ausführung unverbindlich.

Technische Verbesserungen und Änderungen bleiben vorbehalten.

WHAT IT MEANS TO BE

BUILT TO LAST[®]

KOSTEN GÜNSTIG

Der Anschaffungspreis Ihres Nutzfahrzeugs stellt nur einen Teil der Gesamtkosten dar. Aus diesem Grund sind alle CLARK Burden Carrier darauf ausgelegt, Ihre langfristigen Betriebskosten möglichst gering zu halten. Der Vorteil für Sie – CLARK Burden Carrier verfügen über eine lange Lebensdauer, sind kostengünstig und zugleich hochproduktiv über die gesamte Nutzungsdauer hinweg.

AUF MAXIMALER LEISTUNG BLEIBEN

Ihr Fahrzeug soll täglich Höchstleistungen erbringen, Personen und Material befördern – und nicht durch lange Ausfallzeiten ausgebremst werden. CLARKs Erfahrung mit der Produktion und dem Service von Personen- und Lastentransportern, kombiniert mit einem Händlernetzwerk spezialisiert auf Flurförderzeuge und Materialtransport, sorgen dafür, dass Ihr Fahrzeug im Einsatz bleibt – Tag für Tag.

SERVICE & SUPPORT

Als verantwortungsvoller Hersteller leistungsstarker und robuster Produkte verfolgt CLARK das Ziel einer hohen Kundenzufriedenheit – indem wir den bestmöglichen Service und Support für Ihr Unternehmen und maximalen wirtschaftlichen Erfolg bieten. Daher steht bei uns ein vorbildliches Ersatzteilwesen und ein geschultes Service- und Vertriebspersonal im Mittelpunkt.

ALL VEHICLES PROUDLY
ASSEMBLED IN THE USA



4579318

BURDEN CARRIERS

Händler:



CLARK EUROPE GmbH

Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33 · 47228 Duisburg / Germany
Tel: +49 (0)2065 499 13-0 · Fax: +49 (0)2065 499 13-290
Info-europe@clarkmheu.com · www.clarkmheu.com